



# ОХРАНА-СЕРВИС

ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ



Системы  
электропитания



Системы охранной  
безопасности



Системы пожарной  
автоматики



Структурированные  
кабельные системы (СКС)



# ОХРАНА-СЕРВИС

## ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

Наша проектно-монтажная компания «Охрана-Сервис» уже более 20 лет выполняет все виды работ в сфере пожарной безопасности, охранных систем, систем электроснабжения и СКС для объектов различной степени сложности.

В своей работе мы руководствуемся принципами безопасности. Под ними мы понимаем соблюдение всех норм и стандартов техники безопасности, финансовую и бухгалтерскую прозрачность, безопасность взаимоотношений. Иными словами, наши клиенты всегда уверены в положительном и качественном процессе и результате нашего сотрудничества.

- Защита вашей жизни, жизни ваших родных и сотрудников
- Защита и сохранность вашего имущества и других материальных ценностей
- Большой опыт: мы знаем, что нужно делать, и делаем это правильно
- Команда профессионалов: все наши специалисты успешно прошли аттестацию
- Бесплатный выезд инженера для аудита помещения и расчета стоимости работ
- Интернет-магазин: шкафы и стенды, огнетушители, пожарные знаки и многое другое
- Гарантия на все услуги и оборудование

## Услуги

Компания «Охрана-Сервис» специализируется на проектировании, монтаже и обслуживании:

### Систем противопожарной безопасности:

- Системы пожарной сигнализации
- Системы оповещения и трансляции
- Системы автоматического пожаротушения
- Огнезащитная обработка
- Системы дымоудаления и вентиляции
- Перекатка пожарных рукавов
- Разработка планов и систем эвакуации

### Систем охранной безопасности:

- Системы охранной сигнализации
- Системы видеонаблюдения
- Системы контроля и учета доступа (шлагбаумы, турникеты, специализированные ворота, шлюзы, запирающие механизмы, идентификаторы)





## Огнетушители



### Огнетушители порошковые

Предназначены для тушения загораний твердых, жидких и газообразных веществ и электроустановок под напряжением до 1000 В. Не предназначены для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха. Огнетушащее вещество – порошок.

**Класс А, В, С, Е**

**Классы пожаров:**

А: пожары твердых горючих веществ и материалов

В: горение жидких веществ или плавящихся твердых веществ и материалов

С: горение газообразных веществ

Е: пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением

Наименование	Вместимость корпуса	Масса заряда	Огнетушащая способность	Длина струи	Масса огнетушителя	Габариты	Стоимость
Огнетушитель порошковый ОП-1(з)-АВСЕ	1,2 л	1 кг	класс А: 0,5 А класс В: 13 В класс Е: 1000 В	2 м	2,2 кг	90x300 мм	По запросу
Огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ	2,5 л	2±0,1 кг	класс А: 0,7 А класс В: 21 В	2 м	3 кг	115x420 мм	550 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-3(з) АВСЕ	3,65 л	3±0,15 кг	класс А: 1 А класс В: 31 В	2 м	4,2 кг	115x420 мм	800 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-4(з) АВСЕ	4,9 л	4±0,2 кг	класс А: 2 А класс В: 55 В	3 м	5,9 кг	130x420 мм	950 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-5(з) АВСЕ	6 л	5±0,25 кг	класс А: 2 А класс В: 70 В	3 м	7,3 кг	160x505 мм	1200 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-8(з) АВСЕ	9,8 л	8±0,4 кг	класс А: 4 А класс В: 144 В	4 м	11,6 кг	170x580 мм	1350 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-10(з) АВСЕ	11,9 л	10±0,5 кг	класс А: 4 А класс В: 144 В	4 м	14,3 кг	170x650 мм	1800 руб.



## Огнетушители



### Огнетушители порошковые

Наименование	Вместимость корпуса	Масса заряда	Огнетушащая способность	Длина струи	Масса огнетушителя	Габариты	Стоимость
Огнетушитель порошковый ОП-25(з) АВСЕ	24,9 л	25±1,25 кг	класс А: 6 А класс В: 233 В	6 м	35,6 кг	300x560 мм	6500 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-35(з) АВСЕ	35,4 л	35±1,75 кг	класс А: 6 А класс В: 233 В	6 м	48,3 кг	300x750 (970) мм	7500 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-40(з)-АВСЕ	50,2 л	40 кг	класс А: 6 А класс В: 233 В класс Е: 1000 Вольт	6 м	60 кг	340x920 мм	9800 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-50(з)-АВСЕ	60 л	50 кг	класс А: 6 А класс В: 233 В класс Е: 1000 Вольт	6 м	70 кг	300x1100 мм	13700 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-70(з) АВСЕ	70,2 л	70 кг	класс А: 6 А класс В: 233 В	6 м	95,4 кг	455x1251 мм	15000 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-100(з)-АВСЕ	120 л	100 кг	класс А: 10 А класс В: 233 В класс Е: 1000 Вольт	6 м	143 кг	300x1350 мм	22000 руб.
Огнетушитель порошковый ОП-1(з)-АВСЕ Хром	1,2 л	1 кг	класс А: 2 А класс В: 55 В класс Е: 1000 Вольт	2 м	2 кг	130x420 мм	По запросу
Огнетушитель порошковый ОП-2(з)-АВСЕ Хром	1,2 л	1 кг	класс А: 2 А класс В: 55 В класс Е: 1000 Вольт	2 м	3 кг	130x420 мм	По запросу
Огнетушитель порошковый ОП-3(з)-АВСЕ Хром	3,2 л	3 кг	класс А: 2 А класс В: 34 В класс Е: 1000 Вольт	2 м	4 кг	130x420 мм	По запросу
Огнетушитель порошковый ОП-4(з)-АВСЕ Хром	4,2 л	4 кг	класс А: 2 А класс В: 55 В класс Е: 1000 Вольт	2 м	5,9 кг	130x420 мм	По запросу

Гарантия: от производителя



## Огнетушители



### Огнетушители углекислотные класс В, С, Е

Предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 10000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей. Использование углекислоты безопасно для имущества.

Не предназначены для тушения загораний материалов, горение которых происходит без доступа воздуха.

Огнетушащее вещество – углекислый газ.

Внимание! При использовании углекислотных огнетушителей следует соблюдать меры предосторожности:

1. При тушении электроустановок расстояние до раструба должно быть не менее 1 м.
2. Избегайте контакта раструба огнетушителя с открытыми частями тела (-70°C).
3. После использования углекислотного огнетушителя тщательно проветрите помещение.
4. Возможны разряды статического электричества

#### Классы пожаров:

А: пожары твердых горючих веществ и материалов

В: горение жидких веществ или плавящихся твердых веществ и материалов

С: горение газообразных веществ

Е: пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением

Наименование	Вместимость корпуса	Масса заряда	Огнетушащая способность	Длина струи	Масса огнетушителя	Габариты	Стоимость
Огнетушитель углекислотный ОУ-1 ВСЕ	1,34 л	1±0,05 кг	класс В: 13 В	2 м	4,2 кг	92x400 мм	1180 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ	2,68 л	2±0,1 кг	класс В: 21 В	2 м	6,7 кг	110x490 мм	1640 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-3 ВСЕ	4,02 л	3±0,15 кг	класс В: 34 В	3 м	9,2 кг	135x490 мм	2100 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-4 ВСЕ	4,02 л	3 кг	класс В: 34 В класс Е: 10000 Вольт	3 м	9,2 кг	133x490 мм	2850 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-5 ВСЕ	6,7 л	5±0,25кг	класс В: 55 В	3 м	не более 16 кг	135x700 мм	3150 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-6 ВСЕ	8 л	6 кг	класс В: 70 В класс Е: 10000 Вольт	3 м	16 кг	133x790 мм	4140 руб.



## Огнетушители



### Огнетушители углекислотные класс В, С, Е

Наименование	Вместимость корпуса	Масса заряда	Огнетушащая способность	Длина струи	Масса огнетушителя	Габариты	Стоимость
Огнетушитель углекислотный ОУ-7 ВСЕ	7 л	7 кг	класс В: 70 В класс Е: 10000 Вольт	3 м	19,9 кг	133x900 мм	4350 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-10 ВСЕ	13,4 л	10 кг	класс В: 55 В класс Е: 10000 Вольт	4 м	35 кг	159x990 мм	7600 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-15 ВСЕ	2x10,5 л	15 кг	класс В: 70 В класс Е: 10000 Вольт	4 м	50 кг	2x135x990 мм	9640 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-20 ВСЕ	2x13,4 л л	20 кг	класс В: 70 В класс Е: 10000 Вольт	4 м	70 кг	2x159x950 мм	14700 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-25 ВСЕ (бывший ОУ-40)	40 л	28 кг	класс В: 89 В	4 м	110 кг	700x400x1550 мм	16800 руб.
Огнетушитель углекислотный ОУ-55 ВСЕ (бывший ОУ-80)	2x40 л	56 кг	класс В: 144 В	4 м	220 кг	800x760x1700 мм	31884 руб.

Гарантия: от производителя



## Огнетушители



### Огнетушители воздушно-пенные класс А, В

Предназначены для тушения загораний тлеющих материалов и горючих жидкостей.

Не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха, и электрооборудования под напряжением.

Огнетушащее вещество: вода с пенообразующими добавками.

#### Классы пожаров:

А: пожары твердых горючих веществ и материалов

В: горение жидких веществ или плавящихся твердых веществ и материалов

Наименование	Вместимость корпуса	Масса заряда	Огнетушащая способность	Длина струи	Масса огнетушителя	Габариты	Стоимость
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8(З)	10,0±0,5л	8±0,5кг	класс А: 2 А класс В: 55 В	4 м	12,0±0,5 кг	135x490 мм	2350 руб.

Гарантия: от производителя

### Модули порошкового пожаротушения (самосрабатывающие порошковые огнетушители)

Модули порошкового пожаротушения – это устройства обнаружения и тушения возгораний всех классов пожаров, включая электроустановки под напряжением до 1000В, без участия человека.

Наименование	Тип крепления	Высота крепления	Масса огнетушащего вещества	Масса модуля полная, не более	Защищаемая площадь при тушении очага загораний	Габариты	Стоимость
Огнетушитель самосрабатывающий(Н)-4-И-ГЭ-У2	потолочный	до 9 м	4 кг	7 кг	класс А: не менее 40 м <sup>2</sup> класс В: не менее 18 м <sup>2</sup>	280x195 мм	руб.
Огнетушитель самосрабатывающий (Н)-6-И-ГЭ-У2	настенный, потолочный	до 9 м	6 кг	10 кг	класс А: не менее 50 м <sup>2</sup> класс В: не менее 27 м <sup>2</sup>	233x286 мм	руб.
Огнетушитель самосрабатывающий(Н)-10-И-ГЭ-У2	напольный	до 15 м	9,5±0,3 кг	18 кг	класс А: 36 м <sup>2</sup> класс В: 18,3 м <sup>2</sup>	340x240 мм	руб.
Огнетушитель самосрабатывающий (Н)-10(СТ)-И-ГЭ-У2	настенный, потолочный, напольный	до 15 м	9,5±0,3 кг	18 кг	класс А: 36 м <sup>2</sup> класс В: 18,3 м <sup>2</sup>	340x240 мм	руб.
Огнетушитель самосрабатывающий МПП-2,5 Буран (7 м <sup>2</sup> )	потолочный	до 3,5 м	не более 1,95 кг	3 кг	класс А: 7 м <sup>2</sup> класс В: 7 м <sup>2</sup>	140x250 мм	руб.

Гарантия: от производителя



## Огнетушители



### Огнетушители лесные

Предназначены для локализации и тушения очагов лесных низовых пожаров водными растворами или водой.

Наименование	Вместимость корпуса	Длина струи	Масса огнетушителя	Габариты	Стоимость
Ранцевый лесной огнетушитель «РП-15 ЕРМАК+», 15 л	15 л	компактной струи: 8,5 м распыленной струи: 3,5 м	сухого ранца: 2,5 кг снаряженного ранца: 17,5 кг	470x330x145 мм	9250 руб.
Ранцевый лесной огнетушитель «РЛО-М 18 – ЕРМАК», 18 л	18 л	компактной струи: 8,5 м распыленной струи: 3,5 м	сухого ранца: 2,35 кг снаряженного ранца: 20,35 кг	520x420x220 мм	11950 руб.

Гарантия: от производителя

### Комплектующие для огнетушителей

Наименование	Стоимость
Пломба роторная	20 руб.
Кронштейн под огнетушитель	70 руб.
Раструб для ОУ-1/10	50 руб.
Трубка поворотная для ОУ-1/3	50 руб.
Кронштейн ТГ2 транспортный горизонтальный	170 руб.
Кронштейн ТГ3 транспортный горизонтальный	170 руб.
Кронштейн ТВ2 транспортный вертикальный	200 руб.
Подставка под огнетушитель П10 (внутренний Ø 140 мм)	500 руб.
Подставка под огнетушитель П15 (внутренний Ø 160 мм)	550 руб.
Подставка под огнетушитель П20 (внутренний Ø 180 мм)	600 руб.





## Шкафы пожарные



### Под ключ

Наименование	Способ установки	Тип	Габариты	Масса	Цвет	Стоимость
Ключница-01	навесной	открытый (1 окно)	100x100x40 мм	0,4 кг	красный/белый	440 руб.

### Под пожарный кран

Наименование	Способ установки	Тип	Габариты	Масса	Цвет	Стоимость
Шкаф пожарный крановый ШПК-310 НЗ	навесной	закрытый	540x650x230 мм	15 кг	белый/красный	2200 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-310 НО	навесной	открытый (дверца остекленная)	540x650x230 мм	15 кг	белый/красный	2300 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-310 ВО	встроенный	открытый (дверцы остекленные)	590x700x250 мм	15 кг	белый/красный	2960 руб.

### Под пожарный рукав и огнетушитель

Наименование	Назначение	Способ установки	Тип	Габариты	Масса	Цвет	Стоимость
Шкаф пожарный крановый ШПК-315	для пожарного рукава и 1 огнетушителя до 10 кг	навесной	закрытый	840x650x230 мм	20 кг	белый/красный	3380 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-315	для пожарного рукава и 1 огнетушителя до 10 кг	навесной	открытый (дверцы остекленные)	840x650x230 мм	20 кг	белый/красный	3500 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-315	для пожарного рукава и 1 огнетушителя до 10 кг	встроенный	закрытый	890x700x250 мм	20 кг	белый/красный	3800 руб.



## Шкафы пожарные



### Под пожарный рукав и огнетушитель

Наименование	Назначение	Способ установки	Тип	Габариты	Масса	Цвет	Стоимость
Шкаф пожарный крановый ШПК-315	для пожарного рукава и 1 огнетушителя до 10 кг	встроенный	открытый (дверцы остекленные)	890x700x250 мм	20 кг	белый/красный	4000 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-320	для пожарного рукава и 2 огнетушителей до 10 кг	навесной	закрытый	540x1280x230 мм	25 кг	белый/красный	3900 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-320	для пожарного рукава и 2 огнетушителей до 10 кг	навесной	открытый (дверцы остекленные)	540x1280x230 мм	25 кг	белый/красный	4340 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-320	для пожарного рукава и 2 огнетушителей до 10 кг	встроенный	класс А: 2 А класс В: 55 В	540x1280x230 мм	24 кг	белый/красный	4600 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-320	для пожарного рукава и 2 огнетушителей до 10 кг	встроенный	открытый (дверцы остекленные)	540x1280x230 мм	24 кг	белый/красный	5000 руб.

Гарантия: от производителя

### Под комплекты Dn51 и/или Dn65 пожарных клапанов, рукавов напорных пожарных и стволов ручных РС

Наименование	Кол-во размещаемых комплектов	Способ установки	Тип	Габариты	Масса	Цвет	Стоимость
Шкаф пожарный крановый ШПК-321	2	навесной	закрытый	540x1280x230 мм	29,4 кг	белый/красный	5184 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-321	2	навесной	открытый (дверцы остекленные)	540x1280x230 мм	29,6 кг	белый/красный	5400 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-321	2	встроенный	закрытый	540x1280x230 мм	29,6 кг	белый/красный	5850 руб.
Шкаф пожарный крановый ШПК-321	2	встроенный	открытый (дверцы остекленные)	540x1280x230 мм	29,6 кг	белый/красный	6000 руб.



## Рукава пожарные



Наименование	Внутренний диаметр каркаса	Длина рукава	Масса 1 м рукава	Стоимость
Рукав пожарный «СИБТЕКС» для ПК 50 мм, 1,0 МПА, С ГР-50	50±2 мм	20±1 мм	0,35 кг	1400 руб.
Рукав пожарный «СИБТЕКС» для ПК 50 мм (С ГР-50 и стволом РС(А)-50.01)	51±2 мм	20±1 мм	0,35 кг	1550 руб.
Рукав пожарный «СИБТЕКС» для ПК 65 мм в сборе С ГР-70, скатка 20±1м	65±2 мм	20±1 мм	не более 0,45 кг	2400 руб.
Рукав пожарный РПМ(П)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 типа «Латекс» в сборе с ГР-50	51 мм	20±1 мм	0,45 кг	3500 руб.
Рукав пожарный РПМ(П)-65-1,6-ИМ-УХЛ1 типа «Латекс» в сборе с ГР-65	66 мм	20±1 мм	0,55 кг	4350 руб.

Гарантия: от производителя



## Устройства внутриквартирного пожаротушения (УВП)



Для использования в качестве первичного средства тушения возникших очагов возгораний на ранней стадии. Для эксплуатации в закрытых отапливаемых и вентилируемых жилых (квартиры, дома) и производственных помещениях (торговые помещения, офисы, гаражи).

Наименование	Рабочее давление	Диаметр проходного сечения шланга	Длина шланга	Дальность водяной струи, не менее	Диапазон рабочих температур	Масса, не более	Стоимость
УВП (19 рукав, ПВХ, в сумке)	0,05-0,6 МПа	19±0,5 мм	15±0,5 м	3 м	5-45°С	1,4 кг	760 руб.
УВП (19 рукав, белый, тканый, в комплекте в сумке)	0,05-0,6 МПа	19±0,5 мм	15±0,5 м	3 м	5-45°С	1,4 кг	760 руб.

## Стволы пожарные

Наименование	Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа)	Диаметр выходного отверстия	Масса ствола	Габариты (длина ствола)	Стоимость
Ствол пожарный РС-50П (пластик)	не менее 3,6 л/с	13 мм	0,2 кг	310 мм	190 руб.
Ствол пожарный РС-50А (алюминий)	3,6 л/с	13 мм	не более 0,7 кг	265 мм	230 руб.
Ствол пожарный РС-70А (алюминий)	7,4 л/с	19 мм	не более 1,5 кг	450 мм	400 руб.
Ствол пожарный перекрывной РСП-50А (пластик)	сплошной струи: 2,7 л/с распыленной струи: 2,0 л/с	19 мм	не более 1,5 кг	350 мм	1900 руб.
Ствол пожарный перекрывной РСП-70А (пластик)	сплошной струи: 7,4 л/с распыленной струи: 7 л/с	19 мм	не более 2,8 кг	390 мм	1900 руб.
Ствол пожарный перекрывной РСК-50А	2,7 л/с	12 мм	1,9 кг	360 мм	2000 руб.
Ствол пожарный перекрывной РСКЗ-70А	сплошной струи: 7,4 л/с распыленной струи: 7 л/с защитной струи: 2,3 л/с	19 мм	3 кг	430 мм	2200 руб.

Гарантия: от производителя



## Головки соединительные и переходники



### Головки соединительные и переходники

Наименование	Стоимость
Головка соединительная цапковая ГЦ-50	150 руб.
Головка соединительная рукавная ГР-50	170 руб.
Головка соединительная цапковая ГЦ-65	200 руб.
Головка соединительная муфтовая ГМ-65	200 руб.
Головка соединительная рукавная ГР-65	200 руб.
Головка соединительная муфтовая ГМ-80	250 руб.
Головка соединительная цапковая ГЦ-80	240 руб.
Головка соединительная рукавная ГР-80	250 руб.
Головка соединительная муфтовая ГМВ-100	450 руб.
Головка соединительная рукавная ГРВ-100	490 руб.
Переходник соединительный ГП-50x65	450 руб.
Переходник соединительный ГП-50x80	450 руб.
Переходник соединительный ГП-65x80	450 руб.

Гарантия: от производителя



## Щиты пожарные



### Открытые

Наименование	Габариты	Примечание	Стоимость
Щит пожарный (металл., сборн./разборн.)	1250x1050x60 мм	инструмент в комплект не входит	1500 руб.

Гарантия: от производителя

### Закрытые

Наименование	Габариты	Масса	Дверь	Стоимость
Щит пожарный	1000x1500x300 мм	28 кг	сплошная	5200 руб.
Щит пожарный	1500x1000x300 мм	28 кг	с решеткой	5200 руб.

Гарантия: от производителя

### Комплектующие для щитов

Наименование	Стоимость
Ведро пожарное конусное	200 руб.
Лопата штыковая	230 руб.
Лопата совковая	240 руб.
Лом пожарный	250 руб.
Багор пожарный	310 руб.
Багор пожарный разборный (2 части)	350 руб.
Топор для пожарного щита	420 руб.
Противопожарное полотно (кошма) ПП-300 (1,5x2,0)	495 руб.
Противопожарное полотно (кошма) ПП-600 (1,5x2,0)	600 руб.

Гарантия: от производителя



## Стенды пожарные



Наименование	Тип	Габариты	Примечания	Стоимость
Стенд металлический «КОМБИ» с бункером для песка (с комплектом)	Открытый	1500x1000x300 мм	2 места под огнетушитель Пожарный инвентарь: навесной Пожарный инвентарь (кроме ведер) закрывается сверху на почтовый замок	
Стенд металлический «КОМБИ» с бункером для песка (без комплекта)	Закрытый	1500x1000x300 мм	2 места под огнетушитель Пожарный инвентарь (кроме ведер) закрывается сверху на почтовый замок	13650 руб.

Гарантия: от производителя



## Ящики пожарные для песка



Наименование	Объем	Размер в собранном виде	Масса	Стоимость
Ящик для песка сборно-разборный ЯПР-0,1 м <sup>3</sup>	0,1 м <sup>3</sup>	820x480x300 мм	11 кг	2100 руб.
Ящик для песка сборно-разборный ЯПР-0,3 м <sup>3</sup>	0,3 м <sup>3</sup>	1220x470x600 мм	16 кг	3800 руб.
Ящик для песка сборно-разборный ЯПР-0,5 м <sup>3</sup>	0,3 м <sup>3</sup>	1220x470x600 мм	16 кг	3800 руб.

Гарантия: от производителя





## Клапаны и вентили



Наименование	Стоимость
Клапан ДУ-50 прямой латунный 15Б3Р (МУФТА-МУФТА)	1100 руб.
КПЛ-50 (латунь, МУФТА-ЦАПКА, угловой 120 град.)	950 руб.
КПЛ-65 (латунь, МУФТА-ЦАПКА, угловой 120 град.)	1100 руб.
Клапан ДУ-50 прямой латунный 15Б3Р (МУФТА-ЦАПКА)	1300 руб.

Гарантия: от производителя



## Знаки пожарные



Наименование	Стоимость
Знаки пожарной безопасности ФЭС на пленке (150x300; 200x200)	120 руб.
Знаки пожарной безопасности ФЭС на пленке (150x150, 125x250)	100 руб.

Гарантия: от производителя



## Противопожарные двери



### Одностворчатые

Тип	Цвет	Огнестойкость	Габариты	Стоимость
Глухие	любой	30, 45, 60 мин	800x2100 мм 900x2100 мм 1000x2100 мм	По запросу
С окном	любой	30, 45, 60 мин	900x2100 мм 1000x2100 мм	По запросу

### Двустворчатые

Тип	Цвет	Огнестойкость	Габариты	Стоимость
Глухие	любой	30, 45, 60 мин	1300x2100 мм 1500x2100 мм	По запросу
С окном	любой	30, 45, 60 мин	1300x2100 мм 1500x2100 мм	По запросу

Гарантия: Возможно производство дверей по индивидуальным параметрам

### Люки

Тип	Цвет	Огнестойкость	Габариты	Стоимость
Глухие	любой	30, 45, 60 мин	800x2100 мм 900x2100 мм 1000x2100 мм	По запросу
С окном	любой	30, 45, 60 мин	900x2100 мм 1000x2100 мм	По запросу



# ОХРАНА-СЕРВИС

ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

## Свяжитесь с нами:


г. Владивосток, ул. Кирова, д. 23,  
офис 310 (ост. «Кирова, д. 32»)

☎ 8 (423) 267-01-01

🌐 [os-dv.ru](http://os-dv.ru)

✉ [office@os-dv.ru](mailto:office@os-dv.ru)

## Схема проезда:



**Спасибо за внимание!**